

# 化学品安全技术说明书

## 羟基丙酮

---

### 第1部分：化学品及企业标识

#### 1.1 产品标识

产品名称 : 羟基丙酮  
**Hydroxyacetone**

产品编号 : 103  
CAS No. : 116-09-6

#### 1.2 安全技术说明书提供者的详情

制造商或供应商名称 : 山东极地医药科技有限公司  
电话号码 : 0531-68657099

#### 1.3 应急咨询电话

紧急联系电话 : 0531-68657099

## 1.4 物质或混合物的推荐用途和限制用途

已确认的各用途

：仅用于研发。不作为药品、家庭或其它用途。

## 第2部分：危险性概述

### 紧急情况概述

澄清,液体,淡黄,易燃液体和蒸气,吞咽可能有害。请教医生,向到现场的医生出示此安全技术说明书。

如果吸入,请将患者移到新鲜空气处,如呼吸停止,进行人工呼吸,请教医生。用肥皂和大量的水冲洗,请教医生。谨慎起见用水冲洗眼睛。禁止催吐,切勿给失去知觉者喂食任何东西,用水漱口,请教医生。

### 2.1 GHS危险性类别

易燃液体(类别3), H226

急性毒性, 经口(类别5), H303

本部分提及的健康说明(H-)全文请见第16部分。

### 2.2 GHS标签要素,包括防范说明

象形图



信号词

警告

危险申明

H226

H303

易燃液体和蒸气。

吞咽可能有害。

警告申明

远离热源/火花/明火/热表面。

预防措施

P210

P233

P240

P241

P242

P243

P280

禁止吸烟。

保持容器密闭。

容器和装载设备接地/等势联接。

使用防爆的电气/通风/照明设备。

只能使用不产生火花的工具。

采取防止静电放电的措施。

戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应

P303 + P361 + P353

P312

P370 + P378

如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾污的衣物,用水清洗皮肤/淋浴。

如感觉不适,呼叫急救中心/医生。

火灾时:使用干砂、干粉或抗醇泡沫灭火。

储存

P403 + P235

存放在通风良好的地方。

保持低温。

废弃处置

P501

将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

## 2.3 物理和化学危险

H226 易燃液体和蒸气。

## 2.4 健康危害

H303 吞咽可能有害。

## 2.5 环境危害

目前掌握信息，没有环境的危害。

## 2.6 其它危害物 - 无

---

## 第3部分：成分/组成信息

物质/混合物 : 物质

### 3.1 物质

俗名 : Acetol  
分子式 : C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>  
分子量 : 74.08 g/mol  
CAS No. : 116-09-6  
EC-编号 : 204-124-8

### 危险组分

组分	分类	浓度或浓度范围
<b>羟基丙酮</b> <b>hydroxyacetone</b>	易燃液体 类别 3; 急性毒性 类别 5; H226, H303	<= 100 %

本部分提及的健康说明 (H-)全文请见第16部分。

---

## 第4部分：急救措施

### 4.1 必要的急救措施描述

#### 一般的建议

请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。

## 吸入

如果吸入, 请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止, 进行人工呼吸。请教医生。

## 皮肤接触

用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。

## 眼睛接触

谨慎起见用水冲洗眼睛。

## 食入

禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

### 4.2 最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签 (参见章节2.2) 和/或章节11中介绍

### 4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

### 4.4 对医生的特别提示

无数据资料

---

## 第 5 部分 : 消防措施

### 5.1 灭火介质

#### 灭火方法及灭火剂

用水雾, 耐醇泡沫, 干粉或二氧化碳灭火。

### 5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

碳氧化物

### 5.3 灭火注意事项及保护措施

如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

喷水冷却未打开的容器。

---

## 第 6 部分 : 泄露应急处理

### 6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

使用个人防护装备。避免吸入蒸气、气雾或气体。

消除所有火源。注意蒸气积累达到可爆炸的浓度, 蒸气可蓄积在地面低洼处。

有关个人防护, 请看第8部分。

### 6.2 环境保护措施

如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。

不要让产品进入下水道。

### **6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料**

围堵溢出，用防电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中去，根据当地规定处理(见第13部分)。

### **6.4 参考其他部分**

丢弃处理请参阅第13节。

---

## **第 7 部分：操作处置与储存**

### **7.1 安全操作的注意事项**

避免吸入蒸气或雾滴。

切勿靠近火源—严禁烟火。采取措施防止静电积聚。

有关预防措施，请参见章节2.2。

### **7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性**

贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。

打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。

建议的贮存温度 2 - 8 °C

吸湿的，充气保存，对空气敏感。

---

## **第8部分：接触控制/个体防护**

### **8.1 控制参数**

#### **危害组成及职业接触限值**

不含有职业接触限值的物质。

### **8.2 暴露控制**

#### **适当的技术控制**

按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。休息前及工作结束时洗手。

#### **个体防护装备**

##### **眼面防护**

面罩与安全眼镜 请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

## 皮肤保护

戴取手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品. 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理, 请清洗并吹干双手。

所选择的保护手套必须符合法规 (EU)2016/425 和从它衍生出来的 EN 374 标准所给出的规格。

### 完全接触

材料：丁腈橡胶

最小的层厚度 0.11 mm

溶剂渗透时间: 480 分钟

测试过的物质Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M)

## 飞溅保护

材料：丁腈橡膠

最小的层厚度 0.11 mm

溶剂渗透时间: 480 分钟

测试过的物质Dermatril® (KCI, 740 / Aldrich Z677272, 规格 M)

如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用，或在不同于EN 374规定的条件下应用，请与EC批准的手套的供应商联系。这个推荐只是建议性的，并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可。这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准。

## 身体保护

防渗透的衣服,阻燃防静电防护服,防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。

## 呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具, 请使用全面罩式多功能防毒面具(US)或ABEK型(EN 14387)防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式, 则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。

## 环境暴露的控制

如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。

## 第 9 部分：理化特性

## 9.1 基本的理化特性的信息

- a) 外观与性状 形状: 澄清, 液体  
颜色: 淡黄

b)	气味	无数据资料
c)	气味阈值	无数据资料
d)	pH值	3.4 在 50 g/l 在 20 °C
e)	熔点/凝固点	熔点/熔点范围: -17 ° C - lit.
f)	初沸点和沸程	145 - 146 ° C - lit.
g)	闪点	56 °C - 闭杯
h)	蒸发速率	无数据资料
i)	易燃性(固体,气体)	无数据资料
j)	高的/低的燃烧性或爆炸性限度	爆炸上限: 14.9 %(V) 爆炸下限: 3 %(V)
k)	蒸气压	5.6 mmHg 在 20 °C
l)	蒸气密度	2.56 - (空气= 1.0)
m)	密度/相对密度	1.082 克/cm3 在 25 °C
n)	水溶性	完全混溶
o)	正辛醇/水分配系数	无数据资料
p)	自燃温度	无数据资料
q)	分解温度	无数据资料
r)	黏度	无数据资料
s)	爆炸特性	无数据资料
t)	氧化性	无数据资料

## 9.2 其他安全信息

蒸气密度 2.56 - (空气= 1.0)

## 第 10 部分 : 稳定性和反应性

### 10.1 稳定性

在建议的贮存条件下是稳定的。

含有下列稳定剂:

碳酸钠 (<=500 每百万单位)

### 10.2 危险反应

无数据资料

### 10.3 应避免的条件

热、火焰和火花。

## 10.4 禁配物

强酸, 强氧化剂

## 10.5 危险的分解产物

在着火情况下, 会分解生成有害物质- 碳氧化物

其他分解产物 - 无数据资料

当起火时 : 见第5节 减火措施。

---

## 第 11 部分 : 毒理学信息

### 11.1 毒理学影响的信息

#### 急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - 2,200 mg/kg

#### 皮肤腐蚀/刺激

无数据资料

#### 严重眼睛损伤/眼刺激

无数据资料

#### 呼吸或皮肤过敏

无数据资料

#### 生殖细胞致突变性

无数据资料

#### 致癌性

IARC: 此产品中所有含量大于等于0.1%的组分中, 没有被IARC鉴别为已知或可能的致癌物。

#### 生殖毒性

无数据资料

#### 特异性靶器官系统毒性 ( 一次接触 )

无数据资料

#### 特异性靶器官系统毒性 ( 反复接触 )

无数据资料

#### 吸入危害

无数据资料

#### 附加说明

化学物质毒性作用登记: UC2800000

据我们所知, 此化学, 物理和毒性性质尚未经完整的研究。

---

## 第 12 部分 : 生态学信息

### 12.1 生态毒性

无数据资料

### 12.2 持久性和降解性

无数据资料

### 12.3 生物蓄积潜力

无数据资料

### 12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

### 12.5 PBT 和 vPvB 的结果评价

由于化学品安全评估未要求/未开展, 因此 PBT/vPvB 评估不可用

### 12.6 其他环境有害作用

无数据资料

---

## 第 13 部分 : 废弃处置

### 13.1 废物处理方法

#### 产品

在装备有加力燃烧室和洗刷设备的化学焚烧炉内燃烧处理, 特别在点燃的时候要注意, 因为此物质是高度易燃性物质 将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

#### 污染包装物

按未用产品处置。

---

## 第14部分 : 运输信息

### 14.1 联合国编号 / UN number

欧洲陆运危规 / ADR/RID: 1224

国际海运危规 / IMDG: 1224

国际空运危规 / IATA-DGR:

1224

### 14.2 联合国运输名称 / UN proper shipping name

欧洲陆运危规: 液态酮类, 未另列明的 (羟基丙酮)

ADR/RID: KETONES, LIQUID, N.O.S. (羟基丙酮)

国际海运危规: 液态酮类, 未另列明的 (羟基丙酮)

IMDG: KETONES, LIQUID, N.O.S. (hydroxyacetone)

国际空运危规: 液态酮类, 未另列明的 (羟基丙酮)

IATA-DGR: Ketones, liquid, n.o.s. (hydroxyacetone)

#### 14.3 运输危险类别 / Transport hazard class(es)

欧洲陆运危规 / ADR/RID: 3      国际海运危规 / IMDG: 3      国际空运危规 / IATA-DGR: 3

#### 14.4 包裹组 / Packaging group

欧洲陆运危规 / ADR/RID: III      国际海运危规 / IMDG: III      国际空运危规 / IATA-DGR: III

#### 14.5 环境危害 / Environmental hazards

ADR/RID 欧洲负责公路运输的机构 / 国际海运危险货物规则 (IMDG) 海 国际空运危规: 否

欧洲负责铁路运输的机构: 否      洋污染物 (是/否) : 否

#### 14.6 特殊防范措施 / Special precautions for user

请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备。如选择公路运输, 请按规定路线行驶。

#### 14.7 禁配物 / Incompatible materials

强酸, 强氧化剂

---

### 第 15 部分 : 法规信息

#### 15.1 专门对此物质或混合物的安全, 健康和环境的规章 / 法规

适用法规

其它的规定

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

---

### 第 16 部分 : 其他信息

安全技术说明书第2、3部分提及的危险性说明的全文

H226      易燃液体和蒸气。

H303      吞咽可能有害。

其他信息

版权所有: 山东极地医药科技有限公司

