安全データシート

アクリル酸4-ヒドロキシブチル

改訂日: 2024-01-24 版番号: 1

1. 化学品及び会社情報

製品識別子

製品名:アクリル酸4-ヒドロキシブチル

CB番号: CB2681155CAS: 2478-10-6EINECS番号: 219-606-3

同義語:アクリル酸4ーヒドロキシブチル,4-ヒドロキシブチルアクリラート

物質または混合物の関連する特定された用途、および推奨されない用途

関連する特定用途 : 研究開発用途にのみ使用。医薬品、家庭用品、その他の用途には使用しないでください。

推奨されない用途 : なし

会社ID

会社名 : Chemicalbook

住所: 北京市海淀区上地十街匯煌国際1号棟

電話 : 010-86108875

2. 危険有害性の要約

2.1 GHS分類

急性毒性,経口 (区分4), H302

皮膚腐食性 / 刺激性 (区分2), H315

眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性 (区分1), H318

皮膚感作性 (区分1), H317

水生環境有害性 短期(急性)(区分3), H402

このセクションで言及された H-ステートメントの全文は、セクション 16 を参照する。

2.2注意書きも含むGHSラベル要素

絵表示

GHS05	GHS07

注意喚起語

危険

危険有害性情報

H302 飲み込むと有害。

H315 皮膚刺激。

H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

H318 重篤な眼の損傷。

H402 水生生物に有害。

注意書き

安全対策

P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

P264 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。

P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

P272 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

P273 環境への放出を避けること。

P280 保護手袋 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。

応急措置

P301 + P312 + P330 飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。

P302 + P352 皮膚に付着した場合: 多量の水で洗うこと。

P305 + P351 + P338 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

P333 + P313 皮膚刺激又は発しん (疹) が生じた場合: 医師の診断 / 手当てを受けること。

廃棄

P501 内容物 / 容器を承認された処理施設に廃棄すること。

2.3 他の危険有害性

なし

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別: 化学物質化学特性(示性式、構造式等): C7H12O3分子量: 144.17 g/molCAS番号: 2478-10-6EC番号: 219-606-3化審法官報公示番号: 2-958

4. 応急措置

安衛法官報公示番号

4.1 必要な応急手当

一般的アドバイス

この安全データシートを担当医に見せる。

吸入した場合

吸入後は新鮮な空気を吸うこと。

皮膚に付着した場合

皮膚に接触した場合: すべての汚染された衣類を直ちに脱ぐこと。 皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 医師に相談する。

眼に入った場合

眼に触れた後は多量の水ですすぐこと。ただちに眼科医の診察を受けること。コンタクトレンズをはずす。

飲み込んだ場合

飲み込んだ後はただちに水を飲ませること(多くても2杯) 医師に相談する。

4.2 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

もっとも重要な既知の徴候と症状は、ラベル表示(項目2.2を参照)および/または項目11に記載されている

4.3 緊急治療及び必要とされる特別処置の指示

データなし

5. 火災時の措置

5.1 消火剤

使ってはならない消火剤

本物質/混合物に対する消火剤の制限なし

適切な消火剤

水 泡 二酸化炭素 (CO2) 粉末

5.2 特有の危険有害性

分解生成物の本質は不明である。

可燃性。

蒸気は空気より重く、床に沿って広がることがある。

高熱で空気と反応して爆発性混合物を生じる

火災時に有害な燃焼ガスや蒸気を生じるおそれあり。

5.3 消防士へのアドバイス

自給式呼吸器がある場合のみ危険区域に留まってもよい。安全なゾーンまで離れるか適切な保護衣を着用して、皮膚に触れないようにすること。

5.4 詳細情報

消火水が、地上水または地下水のシステムを汚染しないようにする。

6. 漏出時の措置

6.1 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

救急隊員以外への助言: 蒸気、エアゾールを吸入してはならない。 触れないようにすること。 十分な換気を確保する。 危険なエリアから避難 し、緊急時手順に従い、専門家に相談のこと個人保護については項目 8 を参照する。

6.2 環境に対する注意事項

物質が排水施設に流れ込まないようにする。

6.3 封じ込め及び浄化の方法及び機材

排水溝に蓋をすること。こぼれたら集めて結合させ、ポンプですくい取る。 物質の制限があれば順守のこと (セクション 7、10参照) 液体吸収剤(例. Chemizorb®)で処置すること。 正しく廃棄すること。関係エリアを清掃のこと。

6.4参照すべき他の項目

廃棄はセクション13を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

7.1 安全な取扱いのための予防措置

注意事項は項目2.2を参照。

7.2 配合禁忌等を踏まえた保管条件

保管クラス

保管クラス (ドイツ) (TRGS 510): 10: 可燃性液体

保管条件

密閉のこと。保管安定性推奨された保管温度2-8°C光に敏感である。

7.3 特定の最終用途

項目1.2に記載されている用途以外には、その他の特定の用途が定められていない

8. ばく露防止及び保護措置

8.1 管理濃度

コンポーネント別作業環境測定パラメータ

許容濃度が設定されている物質を含有していない。

8.2 曝露防止

適切な技術的管理

汚した衣類はただちに替えること。予防的な皮膚保護を講じること。本物質を取り扱った後は手と顔 を洗うこと。

保護具

眼/顔面の保護

NIOSH(US)またはEN 166(EU)などの適切な政府機関の規格で試験され、認められた眼の

保護具を使用する。 密着性の高い安全ゴーグル

皮膚及び身体の保護具

要

身体の保護

保護衣

呼吸用保護具

気化ガス/エアロゾル発生時に必要

次の規格に準拠しているフィルター式呼吸器保護具を推奨します。DIN EN 143、DIN 14387お

よび使用済み呼吸器保護システムに関連する他の付属規格。

環境暴露の制御

物質が排水施設に流れ込まないようにする。

9. 物理的及び化学的性質

Information on basic physicochemical properties

臭いのしきい(関)値 データなし pH データなし 融点/凝固点 融点/範囲: -80 °C - (ECHA) 沸点、初館点及び沸騰範囲 95 °C at 0.1 hPa - lit. 引火点 113 °C - 密閉式引火点試験 蒸発速度 データなし 可燃性 (固体、気体) データなし 煮気圧 0.005 hPa at 20 °C 蒸気密度 データなし 密度 1.041 gPcm3 at 25 °C - lit. 比重 データなし 水溶性 1,000 grm/l at 20 °C - 滬和性 n-オクタノール / 水分配係数 (log 値) log Pow: 0.77 at 25 °C - 生物濃縮は予測されない。 自然発火温度 335 °Cat 1,013.25 hPa 分解温度 データなし 粘度 動粘度 (動粘性率): 10.3 mm2/s at 20 °C - OECD 試験ガイドライン114粘度(粘性率): データなし 酸化特性 プータなし	外観	形状: 液体色: 無色
pH データなし 融点 / 凝固点 融点 / 範囲: -80 °C - (ECHA) 沸点,初留点及び沸騰範囲 95 °C at 0.1 hPa - lit. 引火点 113 °C - 密閉式引火点試験 蒸発速度 データなし 可燃性 (固体、気体) データなし 蒸気圧 0.005 hPa at 20 °C 蒸気密度 データなし 密度 1.041 gPcm3 at 25 °C - lit. 比重 データなし 水溶性 1,000 grm/l at 20 °C - 混和性 n-オクタノール / 水分配係数(log 値) log Pow. 0.77 at 25 °C - 生物濃縮は予測されない。 自然発火温度 335 °Cat 1,013.25 hPa 分解温度 データなし 粘度 動粘度(動粘性率): 10.3 mm2/s at 20 °C - OECD 試験ガイドライン114粘度(粘性率): データなし 爆発特性 データなし	臭い	データなし
融点 / 凝固点 融点 / 範囲: -80 °C - (ECHA) 沸点、初留点及び沸騰範囲 95 °C at 0.1 hPa - lit. 引火点 113 °C - 密閉式引火点試験 蒸発速度 データなし 可燃性 (固体、気体) データなし 引火上限/下限または爆発限界 データなし 蒸気圧 0.005 hPa at 20 °C 蒸気密度 データなし 密度 1.041 gPcm3 at 25 °C - lit. 比重 データなし 水溶性 1,000 grm/l at 20 °C - 混和性 n-オクタノール / 水分配係数 (log 値) log Pow: 0.77 at 25 °C - 生物濃縮は予測されない。 自然発火温度 335 °Cat 1,013.25 hPa 分解温度 データなし 粘度 動粘度 (動粘性率): 10.3 mm2/s at 20 °C - OECD 試験ガイドライン114粘度(粘性率): データなし 爆発特性 データなし	臭いのしきい(閾)値	データなし
沸点、初留点及び沸騰範囲 95 °C at 0.1 hPa - lit. 引火点 113 °C - 密閉式引火点試験 蒸発速度 データなし 可燃性(固体、気体) データなし 引火上限/下限または爆発限界 データなし 蒸気圧 0.005 hPa at 20 °C 蒸気密度 データなし 密度 1.041 gPcm3 at 25 °C - lit. 比重 データなし 水溶性 1,000 grm/l at 20 °C - 混和性 n-オクタノール / 水分配係数(log 値) log Pow. 0.77 at 25 °C - 生物濃縮は予測されない。 自然発火温度 335 °Cat 1,013.25 hPa 分解温度 データなし 粘度 動粘度(動粘性率): 10.3 mm2/s at 20 °C - OECD 試験ガイドライン114粘度(粘性率): データなし 爆発特性 データなし	pH	データなし
引火点 113 °C - 密閉式引火点試験 蒸発速度 データなし 可燃性 (固体、気体) データなし 素気圧 0.005 hPa at 20 °C 蒸気密度 データなし 密度 1.041 gPcm3 at 25 °C - lit. 比重 データなし 水溶性 1,000 grm/l at 20 °C - 混和性 n-オクタノール / 水分配係数 (log 値) log Pow. 0.77 at 25 °C - 生物濃縮は予測されない。 自然発火温度 335 °Cat 1,013.25 hPa 分解温度 データなし 粘度 動粘度 (動粘性率): 10.3 mm2/s at 20 °C - OECD 試験ガイドライン114粘度(粘性率): データなし 爆発特性 データなし	融点/凝固点	融点/ 範囲: -80 °C - (ECHA)
蒸発速度 データなし 可燃性 (固体、気体) データなし 引火上限/下限または爆発限界 データなし 蒸気圧 0.005 hPa at 20 °C 蒸気密度 データなし 密度 1.041 gPcm3 at 25 °C - lit. 比重 データなし 水溶性 1,000 grm/l at 20 °C - 混和性 n-オクタノール / 水分配係数 (log 値) log Pow. 0.77 at 25 °C - 生物濃縮は予測されない。 自然発火温度 335 °Cat 1,013.25 hPa 分解温度 データなし 粘度 動粘度 (動粘性率): 10.3 mm2/s at 20 °C - OECD 試験ガイドライン114粘度(粘性率): データなし 爆発特性 データなし	沸点,初留点及び沸騰範囲	95 °C at 0.1 hPa - lit.
可燃性 (固体、気体) データなし 引火上限/下限または爆発限界 データなし 蒸気圧 0.005 hPa at 20 °C 蒸気密度 データなし 密度 1.041 gPcm3 at 25 °C - lit. 比重 データなし 水溶性 1,000 grm/l at 20 °C - 混和性 n-オクタノール / 水分配係数 (log 値) log Pow. 0.77 at 25 °C - 生物濃縮は予測されない。 自然発火温度 335 °Cat 1,013.25 hPa 分解温度 データなし 粘度 動粘度 (動粘性率): 10.3 mm2/s at 20 °C - OECD 試験ガイドライン114粘度(粘性率): データなし 爆発特性 データなし	引火点	113 °C - 密閉式引火点試験
引火上限/下限または爆発限界 データなし 蒸気密度 データなし 密度 1.041 gPcm3 at 25 °C - lit. 比重 データなし 水溶性 1,000 grm/l at 20 °C - 混和性 n-オクタノール / 水分配係数 (log 値) log Pow. 0.77 at 25 °C - 生物濃縮は予測されない。 自然発火温度 335 °Cat 1,013.25 hPa 分解温度 データなし 粘度 動粘度 (動粘性率): 10.3 mm2/s at 20 °C - OECD 試験ガイドライン114粘度(粘性率): データなし 爆発特性 データなし	蒸発速度	データなし
蒸気圧 0.005 hPa at 20 °C 蒸気密度 データなし 密度 1.041 gPcm3 at 25 °C - lit. 比重 データなし 水溶性 1,000 grm/l at 20 °C - 混和性 n-オクタノール / 水分配係数(log 値) log Pow. 0.77 at 25 °C - 生物濃縮は予測されない。 自然発火温度 335 °Cat 1,013.25 hPa 分解温度 データなし 粘度 動粘度 (動粘性率): 10.3 mm2/s at 20 °C - OECD 試験ガイドライン114粘度(粘性率): データなし 爆発特性 データなし	可燃性(固体、気体)	データなし
蒸気密度	引火上限/下限または爆発限界	データなし
密度 1.041 gPcm3 at 25 °C - lit. 比重 データなし 水溶性 1,000 grm/l at 20 °C - 混和性 n-オクタノール / 水分配係数 (log 値) log Pow. 0.77 at 25 °C - 生物濃縮は予測されない。 自然発火温度 335 °Cat 1,013.25 hPa 分解温度 データなし 粘度 動粘度 (動粘性率): 10.3 mm2/s at 20 °C - OECD 試験ガイドライン114粘度(粘性率): データなし 爆発特性 データなし	蒸気圧	0.005 hPa at 20 °C
比重 データなし 水溶性 1,000 grm/l at 20 °C - 混和性 n-オクタノール / 水分配係数 (log 値) log Pow: 0.77 at 25 °C - 生物濃縮は予測されない。 自然発火温度 335 °Cat 1,013.25 hPa 分解温度 データなし 粘度 動粘度 (動粘性率): 10.3 mm2/s at 20 °C - OECD 試験ガイドライン114粘度(粘性率): データなし 爆発特性 データなし	蒸気密度	データなし
水溶性 1,000 grm/l at 20 °C - 混和性 n-オクタノール / 水分配係数 (log 値) log Pow: 0.77 at 25 °C - 生物濃縮は予測されない。 自然発火温度 335 °Cat 1,013.25 hPa 分解温度 データなし 粘度 動粘度 (動粘性率): 10.3 mm2/s at 20 °C - OECD 試験ガイドライン114粘度(粘性率): データなし 爆発特性 データなし	密度	1.041 gPcm3 at 25 °C - lit.
n-オクタノール / 水分配係数 (log 値) log Pow. 0.77 at 25 °C - 生物濃縮は予測されない。 自然発火温度 335 °Cat 1,013.25 hPa 分解温度 データなし 粘度 動粘度 (動粘性率): 10.3 mm2/s at 20 °C - OECD 試験ガイドライン114粘度(粘性率): データなし 爆発特性 データなし	比重	データなし
自然発火温度 335 °Cat 1,013.25 hPa 分解温度 データなし 粘度 動粘度 (動粘性率): 10.3 mm2/s at 20 °C - OECD 試験ガイドライン114粘度(粘性率): データなし 爆発特性 データなし	水溶性	1,000 grm/l at 20 °C - 混和性
分解温度 データなし 粘度 動粘度 (動粘性率): 10.3 mm2/s at 20 °C - OECD 試験ガイドライン114粘度(粘性率): データなし 爆発特性 データなし	n-オクタノール / 水分配係数(log 値)	log Pow: 0.77 at 25 °C - 生物濃縮は予測されない。
粘度 動粘度 (動粘性率): 10.3 mm2/s at 20 °C - OECD 試験ガイドライン114粘度(粘性率): データなし爆発特性 データなし	自然発火温度	335 °Cat 1,013.25 hPa
	分解温度	データなし
1	粘度	動粘度(動粘性率): 10.3 mm2/s at 20 °C - OECD 試験ガイドライン114粘度(粘性率): データなし
酸化特性なし	爆発特性	データなし
5.7	酸化特性	なし
データなし	データなし	

9.2 その他の安全情報

データなし

10. 安定性及び反応性

10.1 反応性

高熱で空気と反応して爆発性混合物を生じる 引火点より下のおよそ**15**ケルビンからの範囲は危険とみなされている。

10.2 化学的安定性

標準的な大気条件(室温)で化学的に安定。

10.3 危険有害反応可能性

データなし

10.4 避けるべき条件

光に暴露されると重合する可能性がある。

強力な熱

10.5 混触危険物質

強酸化剤

10.6 危険有害な分解生成物

火災の場合:項目5を参照

11. 有害性情報

11.1 毒性情報

急性毒性

LD50経口 - ラット - オスおよびメス - 871 mg/kg

(OECD 試験ガイドライン 401)

吸入: データなし

LD50 経皮 - ラット - オスおよびメス - > 2,000 mg/kg

(OECD 試験ガイドライン 402)

皮膚腐食性 / 刺激性

皮膚 - ウサギ

結果: 皮膚刺激性

(OECD 試験ガイドライン 404)

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

眼 - ウサギ

結果: 眼に対する不可逆的影響

(ドレイズ試験)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

マキシマイゼーション試験 - モルモット

結果: 感作を起こす。

(OECD 試験ガイドライン 406)

生殖細胞変異原性

試験タイプ: Ames 試験

テストシステム: ネズミチフス菌 (S. typhimurium)

代謝活性化: 代謝活性化の存在または不存在

方法: OECD 試験ガイドライン 471

結果: 陰性

発がん性

データなし

生殖毒性

データなし

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

データなし

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

データなし

誤えん有害性

データなし

11.2 追加情報

化学的、物理的および毒性学的性質の研究は不十分と考えられる。

12. 環境影響情報

12.1 生態毒性

魚毒性

止水式試験 LC50 - Leuciscus idus (コイの一種) - 14.66 mg/l - 96 h

(DIN (ドイツ工業規格) 38412)

ミジンコ等の水生無脊

止水式試験 EC50 - Daphnia magna (オオミジンコ) - 22.53 mg/l - 48 h

椎動物に対する毒性

備考: (ECHA)

藻類に対する毒性

止水式試験 ErC50 - Desmodesmus subspicatus (セネデスムス・サブスピカ

トゥス) - 13.6 mg/l - 72 h

(OECD 試験ガイドライン 201)

微生物毒性

止水式試験 EC50 - 活性汚泥 - > 1,000 mg/l - 30 min

(OECD 試験ガイドライン 209)

12.2 残留性·分解性

生分解性

好気性 - 曝露時間 21 d

結果: 90 - 100 % - 易分解性。

(OECD テスト ガイドライン 301A)

12.3 生体蓄積性

データなし

12.4 土壌中の移動性

データなし

12.5 PBT および **vPvB** の評価結果

化学物質安全性評価が必要ではない/行っていないため、PBT/vPvB評価データはない。

12.6 内分泌かく乱性

データなし

12.7 他の有害影響

環境への放出は必ず避けなければならない。

13. 廃棄上の注意

13.1 廃棄物処理方法

製品

内容物及び容器は、関連法規及び各自治体の条例等の規制に従い、産業廃棄物として適切に処理すること。

14. 輸送上の注意

14.1 国連番号

ADR/RID (陸上規制):- IMDG (海上規制):- IATA-DGR (航空規制):-

14.2 国連輸送名

ADR/RID (陸上規制): 非危険物

IMDG (海上規制): Not dangerous goods

IATA-DGR (航空規制): Not dangerous goods

14.3 輸送危険有害性クラス

ADR/RID (陸上規制):- IMDG (海上規制):- IATA-DGR (航空規制):-

14.4 容器等級

ADR/RID (陸上規制):- IMDG (海上規制):- IATA-DGR (航空規制):-

14.5 環境危険有害性

ADR/RID: 非該当 IMDG 海洋汚染物質(該当・非該当): IATA-DGR (航空規制): 非該当

非該当

14.6 特別の安全対策

14.7 混触危険物質

強酸化剤

詳細情報

国際輸送に関する国連勧告の定義上は、危険物に該当しない。

15. 適用法令

15.1 物質または混合物に固有の安全、健康および環境に関する規則/法律

国内適用法令

消防法:

第4類:引火性液体,第三石油類,危険等級Ⅲ,非水溶性液体

毒物及び劇物取締法:

非該当

労働安全衛生法

特定化学物質障害予防規則:

非該当

有機溶剤中毒予防規則:

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物:

非該当

名称等を表示すべき危険物及び有害物:

非該当

化学物質排出把握管理促進法:

非該当

16. その他の情報

略語と頭字語

ADR: 道路による危険物の国際輸送に関する欧州協定

CAS: ケミカルアブストラクトサービス

EC50: 有効濃度 50%

IATA: 国際航空運送協会

IMDG: 国際海上危険物

LC50: 致死濃度 50%

LD50: 致死量 50%

RID: 鉄道による危険物の国際運送に関する規則

STEL: 短期暴露限度 TWA: 時間加重平均

参考文献

- 【1】労働安全衛生法 ウェブサイト https://www.mhlw.go.jp
- 【2】化学物質審查規制法(化審法)https://www.env.go.jp
- 【3】化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) https://www.chemicoco.env.go.jp
- 【4】NITE化学物質総合情報提供システム (NITE-CHRIP) https://www.nite.go.jp/
- 【5】カメオケミカルズ公式サイト http://cameochemicals.noaa.gov/search/simple
- 【7】ECHA 欧州化学物質庁、ウェブサイト https://echa.europa.eu/
- 【8】eChemPortal OECD 化学物質情報グローバルポータル、ウェブサイトhttp://www.echemportal.org/echemportal/index?

pageID=0&request_locale=en

- 【9】ERG 米国運輸省による緊急対応ガイドブック、ウェブサイトhttp://www.phmsa.dot.gov/hazmat/library/erg
- 【10】有害物質に関するドイツ GESTIS データベース、ウェブサイトhttp://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index-2.jsp Chemical Book

- 【11】HSDB 有害物質データバンク、ウェブサイト https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm
- 【12】IARC 国際がん研究機関、ウェブサイト http://www.iarc.fr/
- 【13】IPCS The International Chemical Safety Cards (ICSC)、ウェブサイトhttp://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home
- 【14】Sigma-Aldrich、ウェブサイト https://www.sigmaaldrich.com/

免責事項:

本MSDS中の情報は指定された製品にのみ適用され、特に規定がない限り、本製品とその他の物質の混合物には適用されません。本MSDSは、製品使用者の適切な専門的なトレーニングを受けた者にのみ製品安全情報を提供します。本MSDSの使用者は、本SDSの適用性について独自に判断しなければならない。本MSDSの著者は、本MSDSの使用によるいかなる傷害にも責任を負わない。