제품 식별자

가. 제품명

# 화학 물질 안전 데이터시트 MSDS/SDS

# Bis(D-gluconato-O1,O2)zinc

개정 날짜:**2023-12-23** 개정 번호:1

: Bis(D-gluconato-O1,O2)zinc

# 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

자료없음

다.유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예.분진폭발 위험성)

물질 또는 혼합물의 관련 용도 및 금지가 권장되는 용도	
관련 용도 파악	:연구 개발 전용.비약용, 가정용 또는 기타 용도
사용하지 않는 것이 좋습니다	: 하나도 없다
회사 <b>ID</b>	
회사	: Chemicalbook
주소	: 북경시 해전구 상지10가 회황국제1호동
전화기	: 010-86108875
2. 유해성 • 위험성	
가.유해성·위험성 분류	
급성 수생환경 유해성 : 구분1	
나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	경고
유해·위험문구	
H400 : 수생생물에 매우 유독함	
예방조치문구	
예방	
P273 : 환경으로 배출하지 마시오.	
대응	
P391 : 누출물을 모으시오.	
저장	
자료없음	
폐기	

# 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명 Bis(D-gluconato-O1,O2)zinc

이명(관용명)

CAS 번호 4468-02-4

함유량(%) 100%

# 4. 응급조치요령

### 가.눈에 들어갔을 때

긴급 의료조치를 받으시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

### 나. 피부에 접촉했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

### 다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

### 라.먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

### 마.기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

# 5. 폭발·화재시 대처방법

### 가.적절한(부적절한)소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

### 나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

### 다.화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

# 6. 누출사고시 대처방법

### 가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

분진 형성을 방지하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

#### 나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

### 다.정화 또는 제거 방법

누출물을 모으시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

## 7. 취급 및 저장방법

### 가.안전취급요령

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

고온에 주의하시오

#### 나. 안전한 저장방법

자료없음

# 8. 노출방지 및 개인보호구

# 가.화학물질의 노출기준,생물학적 노출기준 등 국내규정 자료없음 생물학적 노출기준 자료없음 기타 노출기준 자료없음 나. 적절한 공학적 관리 자료없음 다.개인보호구 호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오 -안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흉용 여과재) 기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오 눈 보호 자료없음 손 보호 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오.

# 9. 물리화학적 특성

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오.

가.외관

성상

(분말 또는 과립형)

색상

자료없음

나.냄새

자료없음

다.냄새역치

자료없음

라. pH

자료없음

89.5 ˚ℂ(996.1 hPa, 분해됨 )
바.초기 끓는점과 끓는점 범위
자료없음
사.인화점
자료없음
아.증발속도
자료없음
자.인화성(고체,기체)
인화성 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한
자료없음
카.증기압
0.31 Pa (85.6℃)
타.용해도
7.5 g/ℓ (20°C, pH: 7)
파.증기밀도
1 440 g/ℓ (20℃, 밀도)
하.비중
자료없음
거.n-옥탄올/물분배계수 (Kow)
-7.41 (log Pow)(Log Kow)
너.자연발화온도
(시험 조건에서 자연발화 확인 불가)
더.분해온도
89.5 ℃ (996.1 hPa, 분해성: 있음 )
러.점도
자료없음
머.분자량
455.68
자료없음

마.녹는점/어는점

# 10. 안정성 및 반응성

### 가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나.피해야 할 조건

엵

다. 피해야 할 물질

자료없음

라.분해시 생성되는 유해물질

자극성, 독성 가스

# 11. 독성에 관한 정보

### 가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나.건강 유해성 정보

급성독성

경구

LD50 >5000 mg/kg 실험종 : Rat

경피

자료없음

흡입

LC50 2000 mg/l 10 min 실험종 : Rat

피부부식성 또는 자극성

부종점수: 0/0, 완전히 회복됨, GHS 분류기준에 해당되지 않음, Rabbit, OECD TG 404

심한 눈손상 또는 자극성

구분 2 (눈 자극성) GHS분류 근거, Rabbit, 각막혼탁(0), 홍채(0.3), 결막충혈(1.9), 결막부종(1.4), OECD TG 405

호흡기과민성

자료없음

피부과민성

GHS 기준에 따라 분류되지 않음 (과민성 없음), Mouse, 국소 림프절 시험(LLNA), 암컷, OECD TG 429

발암성

산업안전보건법

자료없음

고용노동부고시

자료없음

**IARC** 

자료없음

OSHA

자료없음

**ACGIH** 

자료없음

NTP

자료없음

**EU CLP** 

자료없음

#### 생식세포변이원성

in vitro - 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험: 음성(mouse lymphoma L5178Y cells, 대사활성계 없음), OECD TG 490

#### 생식독성

OECD TG 416

시험 조건 하에서, 30, 15 mg/kg/d에서 모체 및 자손에 대한 일반적 영향에서 성숙, 교배, 임신 및 수유 초기에 ZnCl2를 모체에게 투여함. 7.5 mg/kg/d에서 이와 관련되 영향이 보고되었으나 중요하지 않은 것으로 간주됨. NOAEL= 15mg ZnCl2/kg bw/d, equivalent or similar to Guideline:

### 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

경구: 14 일의 관찰 기간 동안 반응의 징후가 기록됨. 시험 투여량에서, 샘플은 어떠한 임상 독성학적 증상도 유도하지 않았음. / 병리학적 소견이 관찰되지 않았음. 흡입: 호흡 곤란, 운동 활동 감소, 호흡 곤란, 뾰루지를 포함한 호흡 곤란이 관찰되었습니다. 폐 전체 표면이 변색 (진한 빨간색), 다양한 혼잡도, 고르지 못한 변색, 부종 및 간질성 폐기종을 나타냄

### 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

경구(아만성): NOEL=3000 ppm(approx. equivalent to 458 mg/kg/day(male mice), 479 mg/kg/day(female mice)), mouse, OECD TG 408

### 흡인유해성

자료없음

기타 유해성 영향

자료없음

# 12. 환경에 미치는 영향

### 가.생태독성

어류

EC50 11.12 mg/ $\ell$  96 hr Oncorhynchus mykiss

갑각류

EC50 22.8 mg/l 48 hr Daphnia magna

조류

EC50 0.26 mg/ $\ell$  72 hr Pseudokirchneriella subcapitata

### 나. 잔류성 및 분해성

잔류성

-7.41 log Kow

(log Pow)

분해성

BOD5/COD 3일 후 67% 분해됨

# 다.생물농축성 농축성 자료없음 생분해성 61 (%) 3 day (O2 consumption) 라.토양이동성 자료없음 마.기타 유해 영향 자료없음 13. 廃棄上の注意 가.폐기방법 자료없음 나.폐기시 주의사항 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오. 14. 輸送上の注意 가. 유엔번호(UN No.) UN 운송위험물질 분류정보가 없음 나.적정선적명 커큐민 다.운송에서의 위험성 등급 해당없음 라.용기등급 해당없음 마.해양오염물질 자료없음 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치

해당없음

유출시 비상조치

# 15. 법적규제 현황

### 가. 산업안전보건법에 의한 규제

관리대상유해물질

나.화학물질관리법에 의한 규제

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

해당없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

### 국내규제

해당없음

기타 국내 규제

해당없음

### 국외규제

미국관리정보(OSHA규정)

해당없음

미국관리정보(CERCLA규정)

해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질)

해당없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질)

해당없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질)

해당없음

EU 분류정보(확정분류결과)

해당없음

EU 분류정보(위험문구)

해당없음

EU 분류정보(안전문구)

해당없음

# 16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

자료없음

나.최초작성일자

2023-12-23

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

자료없음

최종 개정일자

2023-12-23

라.기타

자료없음

#### 면책 주항

인적 조영: 이 MSDS의 정보는 지정된 제품에만 적용되며 별도로 명시되지 않는 한 이 제품과 다른 물질의 혼합물에는 적용되지 않습니다.이 MSDS는 제품 사용자에게 적합한 전문 교육을 받은 사용자에게만 제품 보안 정보를 제공합니다.본 MSDS의 사용자는 본 SDS의 적합성에 대해 독립 적인 판단을 내려야 한다.본 MSDS의 작성자는 본 MSDS 사용으로 인한 어떠한 상해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.